














Tisztítás és fertőtlenítés / HACCP előírásoknak megfelelő termékek










Alkalmazási területek	Terméknév	Hatásmechanizmus Tisztítás Fertőtlenítés	Adagolás	Technológia	Gyakoriság	
Személyi kézhigiéncia						
	kézmosás	LAVAMANI F	✓	használatkész 1-2ml	nedves kézre 1-2ml, alaposan átörzsölni, utána leöblíteni vagy hagyni megszáradni	munkakezdekor, munkafolyamat váltáskor, mosdóhasználat után
 min. 3ml/30 sec.	kézfertőtlenítés	APESIN handactiv F	✓	használatkész 3ml/30sec	száraz kézre min. 3ml/teljes kézfelületen alaposan eloszlatni, hatóidőt betartani	szükség esetén, napi munkavégzés után
	kézápolás	LAVAMANI care LAVAMANI protect	ápol	használatkész	kézfelületen alaposan eloszlatni, hagyni beszívódni	szükség esetén, napi munkavégzés után
Kézi mosogatás						
	Tányérok és edények mosogatása	MANUDISH original MANUDISH lemon MANUDISH sensitive MANUDISH neoSmart MANUDISH evoKliks	✓	0,4 – 0,8 ml/L 0,4 - 1,2 ml/L 0,6 ml/L 0,2 - 0,4 ml/L 0,1-0,2 ml/L	kézi felhasználás, kézi mosogathoz	igény szerint
	Fazekak, lábosok kézi mosogatása	MANUDISH original MANUDISH sensitive MANUDISH neoSmart MANUDISH evoKliks TANET universal	✓	0,8 – 1,2 ml/L 1 ml/L 0,4 - 0,6 ml/L 0,2-0,3 ml/L 10-20 ml/L	kézi felhasználás mosogathoz erős szennyezettség esetére	igény szerint
Gépi mosogatás						
	Gépi folyékony mosogató	ENERGY classic ENERGY super ENERGY turbo ENERGY ultra ENERGY uni	✓	2 – 5 g/L 1 – 3,9 g/L 0,8 - 2,7 g/L 1 - 4,4 g/L 1 - 3,3 g/L	gépi adagolással (adagoló és technikus szükséges)	igény szerint
	Gépi folyékony mosogatók NTA,EDTA, foszfát és klór mentes!	ENERGY turboKliks ENERGY proKliks ENERGY topKliks ENERGY perfect ENERGY alu	✓	0,8 – 2,7 g/L 0,6 – 2,4 g/L 0,6 - 2,5 g/L 1 - 4,8 g/L 1,4 - 4,1 g/L	gépi adagolással (adagoló és technikus szükséges)	Energy turboKliks áztatás: 0,5-2g/L max.40°C/10-20p igény szerint
	Mosogató tableta Por alakú mosogató, Edény, evőeszköz Klórtartalmú gépi*	ENERGY easytabs ENERGY powderclassic áztató, tisztító por ENERGY unichlor*	✓	1 tabl./mosás 1-4 g/L alaptisztításhoz 1-4 g/L	manuális adagolás adagoló kanállal, színes foltokhoz gépi adagolással	szükség szerint
	Gépi mosogatás könnyűfémvédelem Kemotermikus gépi mosogatószer **	ENERGY alu APESIN super**	✓	1,5 – 4 g/L 10 – 15 g/L ÖGHMP** 3g/L	aut. gépi adagolással kézi adagolás, áztatás aut. gépi adagolással, 180 sec., 60°C	igény szerint
	Gépi mosogatás pohármosogató gép (minden típusú gép)	ENERGY bar	✓	1-4g/L	manuális adagolás	igény szerint

Alkalmazási területek	Terméknév	Hatásmechanizmus Tisztítás Fertőtlenítés	Adagolás	Technológia	Gyakoriság
-----------------------	-----------	---	----------	-------------	------------

Gépi öblítés

	Gépi öblítés közepes és kemény vízhez (vagy összes vízkeménység)	BRILLANT uni BRILLANT ultra BRILLANT perfect BRILLANT multiKliks	öblítés	0,2 – 0,6 g/L 0,1 – 0,4 g/L 0,2 - 0,6 g/L 0,2 - 0,6 g/L	gépi adagolással (adagoló és technikus szükséges)	igény szerint
	Gépi öblítés kiemelten lágy és ozmózis vízhez	BRILLANT classic BRILLANT soft BRILLANT proKliks BRILLANT osmosis	öblítés	0,1 – 0,5 g/L 0,1 – 0,4 g/L 0,1 - 0,15 g/L 0,2 - 0,4 g/L	gépi adagolással (adagoló és technikus szükséges)	igény szerint
	Gépi öblítés pohárosogató gépekhez (háztartási gépekhez is)	BRILLANT bar	öblítés	0,1-0,4 g/L	manuális adagolással, lágy & kemény vízhez is használható	igény szerint




Konyhai terület tisztítás, zsírtalanítás

	Munkafelületek (berendezések, asztalfelületek)	GREASE classic GREASE off Q&E GREASE perfect GREASE speed GREASE starKliks	✓		használatkész automatikus 10 – 100 ml/L 10 – 100 ml/L 5 - 50 ml/L	kézi felhasználás letöréssel szórófejjel vagy habosító pisztollyal letörlés, akár konc. is	szükség esetén és minden nap munkavégzés után
	Padozat, falak, berendezés csempék, ált. takarítás	GREASE superclean GREASE superclean C GREASE quickKliks TANET universal	✓		5 – 20 ml/L 2,5 – 5 ml/L 2 - 10 ml/L 5 – 20 ml/L	habosítás, permetezés, kézi letörés, feltörés, gépi használat	naponta, munkavégzés után
	szállítókoscsik, ládák, kés, csizma, kötény CIP rendszer	NOWA KRC 740 NOWA MR750	✓		0,5 – 3 g/L 10 - 20 g/L	kézi és gépi felhasználás alacsony- és magasnyomású, computer vezérelt	használat után, ill. hetente egy alkalommal
	Csempe, berendezés intenzív zsírolás, alaptisztítás lúgos alaptisztítás savas	NOWA tanin NOWA SLR 600 NOWA ISR 700	✓		10 – 100 g/L 20 – 200 g/L 20 - 50 gr/L	erős szennyezettség esetén, kézi, gépi felhasználás, alacsony- és magasnyomású is	hetente egy alkalommal
	Sütők, konvektomat, elszívók, grillek	GRILL express	✓		használatkész töményen	kézi felhasználás permetezéssel, sütő melegíthető 70 °C-ig	szükség szerint
	Vízálló felületek, általános, ablak, üveg	GLASS cleaner GLASS classic CREAM cleaner CREAM lemon	✓		töményen töményen használatkész használatkész	kézi felhasználás súrolás, letörés	igény szerint
	Fertőtlenítés munkafelületek (berendezések, asztalfelületek)	APESIN KDR food APESIN foodKliks	✓	✓	0,25 – 25 ml/L 0,1 - 0,3 ml/L	kézi és gépi felhasználás, letöréssel, permetezéssel	igény vagy előírás szerint
	Fertőtlenítés padozat, falak, csempék, ált. takarítás	APESIN combi DR	✓	✓	2,5 - 20 ml/L	letörés, feltörés	igény vagy előírás szerint
	Gyors- és pillanatfertőtlenítés	NOWA quickdes APESIN kitché Q&E	✓	✓	használatkész automatikus	kézi felhasználás szórófejes és habképző flakon	igény vagy előírás szerint





Klórbázisú termékek: NOWA KRC 740, NOWA ISR 700 - kiváló tisztító hatás! Fertőtlenítésre nincs külön engedélyeztetve!

Alkalmazási területek	Terméknév	Hatásmechanizmus Tisztítás Fertőtlenítés	Adagolás	Technológia	Gyakoriság
-----------------------	-----------	---	----------	-------------	------------




Regenerálás, vízköoldás berendezések, gépek

	2kg	Regeneráló só	BINGO salt	✓		használatkész	adagolja a vízlágyító tartályba	szükség szerint
		Berendezések, gépek vízköoldás	CALC ex	✓		20-200 ml/L	kézi letörléshez permetezéssel, gépi használat (10- 20perces program)	igény szerint



Nemesacél felület tisztítás-ápolás

		Rozsdamentes felületek tisztítás	INOXOL clean	✓		használatkész koncentrátum	kézi tisztításhoz, karcmentes szivacs, törökendő használat	szükség szerint
		Rozsdamentes felületek tisztítás- ápolás	INOXOL complete INOXOL care	✓ ápol		használatkész koncentrátum	kézi felhasználás, szórófejes flakonból és letörléssel	igény szerint







Lefolyók, összefolyók tisztítás, szagsemlegesítés

		Lefolyók és összefolyók	PRORAX	✓		használatkész	erős szennyezettség esetén akár töményen	hetente egy alkalommal
		Szagtalanítás	BIOBACT clean BIOBACT scent	✓ szag- semlegesít		10-250 ml/L vagy akár töményen	kézi felhasználás, letörlés, feltörlés, összefolyókba öntés vagy permetezés	igény szerint



Hűtőpultok, hűtőház tisztítása

		Mélyhűtőházak, hűtőpultok tisztítása	NOWA frigo	✓		Koncentráltan vagy hideg vízzel hígítva, tábl. szerint.	Kézi (nedves törlés), gépi használatra (egytárcsás súroló, hengerkefés gép).	igény szerint
--	---	---	------------	---	--	--	---	---------------

Személyzeti szaniter terület

		Napi szaniter tisztítás, vízköoldás, savas tisztítás	SANET zitrotan SANET daily SANET tasonil SANET BR75 1L SANETintenseKliks	✓		2,5 – 25 ml/L automatikus 1,25 – 20 ml/L használatkész 2,5 – 25 ml/L	Kézi letörlés, feltörlés megadott adagolás szükség esetén koncentrátum	naponta
		Intenzív szaniter tisztítás, vízköoldás, savas tisztítás	SANET perfect SANET BR 75 RED SANET tasanit SANET power Q&E	✓		2,5 – 25 ml/L 10 – 200 ml/L 2,5 – 25 ml/L automatikus	Kézi letörléssel és gépi használatra, igény esetén koncentrátum	igény szerint
		Szaniter terület fertőtlenítés és tisztítás Foltok, fehérités	APESIN SDR sun APESIN sanKliks*** APESIN sanol Q&E**** PRANA gel javellisant	✓ tisztít	✓ △	30 – 50 ml/L 30 – 50 ml/L automatikus 45ml/ 5L	Kézi letörlés, feltörlés és gépi használat (egytárcsás súrolóval) zsírtalanít, fehérit	előírás és igény szerint

APESIN sanKliks*** és APESIN sanol Q&E**** termékek MO-i OTH engedélyeztetése folyamatban

		Kiemelt fontosságú a takarító személyzet részére a megfelelő védőeszközök biztosítása és használatának ellenőrzése. A takarítóeszközöket, gépeket és berendezéseket a napi munkafolyamatok befejezését követően minden alkalommal tisztítsuk meg. A mopokat és törökendőket alaposan öblítsük át és mosógépben mossuk ki. Öblítőszerrel a mosás során ne alkalmazzunk!
--	---	--

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.
A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!